

代価表一覧

道後温泉記念館

品名	形状・寸法	記号	単位	基準単価	積算種別	施工場所	塗装	施工方法	代価表No.	備考
薄鋼電線管	CP 31mm		m	2,420	普通	露出	有(管)		0001	
電線管塗装	(31)		m	201	普通				0002	
薄鋼電線管	CP 39mm		m	2,690	普通	露出	有(塗)		0003	
合成樹脂製可とう電線管	PF 14mm(1重管)		m	65	普通	埋込隠蔽			0004	
〃	PF 16mm(1重管)		m	640	普通	埋込隠蔽			0005	
〃	PF 22mm(1重管)		m	852	普通	埋込隠蔽			0006	
〃	PF 28mm(1重管)		m	1,080	普通	埋込隠蔽			0007	
〃	PF 22mm(2重管)		m	903	普通	埋込隠蔽			0008	
〃	PF 28mm(2重管)		m	1,160	普通	埋込隠蔽			0009	
波付硬質ポリエチレン管	FEP 30mm		m	730	普通	地中			0010	
金属製可とう電線管	17mm 被覆なし		m	891	普通	埋込隠蔽			0011	
〃	30mm 被覆なし		m	1,530	普通	埋込隠蔽			0012	
〃	38mm 被覆なし		m	1,830	普通	埋込隠蔽			0013	
丸形露出ボックス(薄厚共用)	2方出 CP 19mm		個	2,160	普通				0014	
露出スイッチボックス	1個用 1方出 E 19mm		個	2,220	普通				0015	
スイッチボックス	5個用カバー付 117×274×44mm		個	2,610	普通				0016	
アウトレットボックス	中4角浅型 カバー無 102×44mm		個	1,900	普通				0017	
〃	中4角深型 カバー無 102×54mm		個	1,940	普通				0018	
〃	大4角浅型 カバー無 119×44mm		個	2,010	普通				0019	
8角コンクリートボックス	8角浅型 カバー無 95×44mm		個	2,040	普通				0020	
鋼製フルボックス(亜鉛メッキ端子付)	250×150×150mm		個	6,170	普通				0021	
ケーブルラック(ZAM製)	幅300mm 高さ100mm		m	4,400	普通				0022	
〃	幅600mm 高さ100mm		m	9,420	普通				0023	
〃	幅1000mm 高さ100mm		m	11,200	普通				0024	
ケーブルラック(L形分岐)	幅1000mm(メラン) 高さ100mm		個	30,200	普通				0025	
ケーブルラック(T形分岐)	幅1000mm(メラン) 高さ100mm		個	44,300	普通				0026	
レスウエイ	(40×30×4000) DP1		m	1,990	普通				0027	
埋込SW	●3×2		個	2,300	普通				0028	
〃	●L(100V)×1, ●2P×1		個	2,180	普通				0029	
〃	●×1, ○(100V)×1		個	1,910	普通				0030	

代価表一覧

道後温泉記念館

品名	形状・寸法	記号	単位	基準単価	積算種別	施工場所	塗装	施工方法	代価表No.	備考
埋込SW	●×1, ●2P×1		個	2,300	普通				0031	
〃	●×1, ●D(15A)×1		個	1,760	普通				0032	
モダンプレート	3連用		個	457	普通				0033	
埋込スイッチ	1P15A(300V)		個	1,090	普通				0034	
〃	2P15A(300V)		個	1,660	普通				0035	
〃	3W15A(300V)		個	1,450	普通				0036	
埋込スイッチ(ネーム付)	2P15A(300V)		個	1,710	普通				0037	
リモコンスイッチ(2線式)	2回路		個	2,050	普通				0038	
〃	3回路		個	2,420	普通				0039	
〃	4回路		個	2,800	普通				0040	
〃	21回路		個	10,500	普通				0041	
埋込コンセント	2P15A×1(125V)		個	1,070	普通				0042	
〃	2P15A×2(125V)		個	1,130	普通				0043	
〃	2P20A×1(125V)		個	1,180	普通				0044	
〃	2P20A×1(125V)		個	1,630	普通				0045	
〃	2P15A E付×1(125V)		個	1,600	普通				0046	
引掛形埋込コンセント	3P30A(250V)		個	2,860	普通				0047	
アッパ コンセント	2P15A		個	1,810	普通				0048	
電極保持器	3極(電極棒共)		個	3,190	普通				0049	
〃	4極(電極棒共)		個	4,250	普通				0050	
〃	5極(電極棒共)		個	4,860	普通				0051	
ジョイントボックス	大 透明		個	1,940	普通				0052	
EM電線	EM-IE 1.6		m	203	普通	PFGD			0053	
〃	EM-IE 2.0		m	260	普通	管内			0054	
〃	EM-IE 2.0		m	240	普通	PFGD			0055	
〃	EM-IE 2.0		m	260	普通	天井内			0056	
〃	EM-IE 5.5°		m	359	普通	管内			0057	
EMケーブル	EM-EEF 1.6-2C		m	327	普通	PFGD			0058	
〃	EM-EEF 1.6-2C		m	297	普通	天井内			0059	
〃	EM-EEF 1.6-3C		m	440	普通	PFGD			0060	

代価表一覧

道後温泉記念館

品名	形状・寸法	記号	単位	基準単価	積算種別	施工場所	塗装	施工方法	代価表No.	備考
EMケーブル	EM-EEF 1.6-3C		m	398	普通	天井内			0061	
〃	EM-EEF 2.0-2C		m	462	普通	管内			0062	
〃	EM-EEF 2.0-2C		m	431	普通	PFGD			0063	
〃	EM-EEF 2.0-2C		m	389	普通	天井内			0064	
〃	EM-EEF 2.0-3C		m	592	普通	管内			0065	
〃	EM-EEF 2.0-3C		m	554	普通	PFGD			0066	
〃	EM-EEF 2.0-3C		m	520	普通	天井内			0067	
〃	EM-EEF 2.6-2C		m	599	普通	管内			0068	
〃	EM-EEF 2.6-2C		m	526	普通	天井内			0069	
〃	EM-EEF 2.6-3C		m	674	普通	天井内			0070	
〃	EM-CE 5.5° -4C		m	956	普通	PFGD			0071	
〃	EM-CE 5.5° -4C		m	902	普通	天井内			0072	
ビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF1.6-2C+3C		m	682	普通	管内			0073	
耐火ケーブル	FP1.6-2C		m	475	普通	天井内			0074	
〃	FP2.0-2C		m	603	普通	PFGD			0075	
〃	FP2.0-2C		m	567	普通	天井内			0076	
EM耐熱ケーブル	EM-HP1.2-2C		m	272	普通	管内			0077	
〃	EM-HP1.2-2C		m	326	普通	ラック			0078	
〃	EM-HP1.2-2C		m	217	普通	天井内			0079	
〃	EM-HP1.2-4C		m	326	普通	管内			0080	
〃	EM-HP1.2-4C		m	391	普通	ラック			0081	
〃	EM-HP1.2-4C		m	261	普通	天井内			0082	
〃	EM-HP1.2-3P		m	362	普通	管内			0083	
〃	EM-HP1.2-3P		m	434	普通	ラック			0084	
〃	EM-HP1.2-3P		m	290	普通	天井内			0085	
〃	EM-HP1.2-10P		m	561	普通	管内			0086	
〃	EM-HP1.2-10P		m	673	普通	ラック			0087	
〃	EM-HP1.2-10P		m	449	普通	天井内			0088	
EM警報用ホリ絶縁ビニルシースケーブル	EM-AE1.2-2C		m	272	普通	管内			0089	
〃	EM-AE1.2-2C		m	326	普通	ラック			0090	

代価表一覧

道後温泉記念館

品名	形状・寸法	記号	単位	基準単価	積算種別	施工場所	塗装	施工方法	代価表No.	備考
EM警報用ホリ絶縁ビニルシースケーブル	EM-AE1. 2-2C		m	217	普通	天井内			0091	
〃	EM-AE1. 2-4C		m	261	普通	天井内			0092	
〃	EM-AE1. 2-2P		m	261	普通	天井内			0093	
EM電子ホタン電話用ケーブル	EM-ICT0. 4-2P		m	253	普通	管内			0094	
動力盤		M-1D	面	116,000	普通				0095	
電灯・動力分電盤		LM-1A	台	77,600	普通				0096	
〃		LM-1B	台	97,200	普通				0097	
〃		LM-1C	台	86,000	普通				0098	
〃		LM-2A	台	100,000	普通				0099	
〃		LM-2B	台	95,200	普通				0100	
〃		LM-2C	台	116,000	普通				0101	
〃		LM-3A	台	132,000	普通				0102	
〃		LM-3B	台	147,000	普通				0103	
〃		LM-3C	台	153,000	普通				0104	
〃		ML-K	台	153,000	普通				0105	
防災盤			面	611,000	普通				0106	
アームエネット			面	0	別途				0107	
発電機 屋内			台	500,000	普通				0108	
ラジエータ式	50KVA									
燃料タンク			式	200,000	普通				0109	
発電機試運転調整費			式	10,000	普通				0110	
同上用収納キュービクル			組	60,700	普通				0111	
DC(キュービクル式)	HS30Ah		組	169,000	普通				0112	
直流電源試運転調整費			組	10,000	普通				0113	
制御弁式据置鉛電池			個	21,100	普通				0114	
接続箱			台	543	支給				0115	
太陽電池	190W		個	6,240	支給				0116	
表示装置	単1形		個	9,050	支給				0117	
トラフ型	FL15Wx1	V361	台	2,580	支給			金属線ひ取付	0118	
〃	FL20Wx1	V21	台	1,880	支給			金属線ひ取付	0119	

代価表一覧

道後温泉記念館

品名	形状・寸法	記号	単位	基準単価	積算種別	施工場所	塗装	施工方法	代価表No.	備考
ト7型	FL20Wx1	d2-69	台	1,880	支給			金属線ひ取付	0120	
笠付	FL10Wx1	R322	台	1,640	支給			金属線ひ取付	0121	
〃	FL20Wx1	R321	台	1,880	支給			金属線ひ取付	0122	
V型	FL20Wx2	G321	台	2,390	支給			金属線ひ取付	0123	
下面開放	FL20Wx4	F21	台	5,010	支給			システム天井	0124	
〃	FL20Wx4	F321	台	5,010	支給			システム天井	0125	
〃	FL20Wx4	F322	台	5,010	支給			システム天井	0126	
埋込7割	FL20Wx1	N322	台	2,170	支給			システム天井	0127	
〃	FL40Wx1	A454	台	3,400	支給			システム天井	0128	
〃	FL40Wx2	B324	台	4,250	支給			システム天井	0129	
〃	FL40Wx3	C323	台	5,570	支給			システム天井	0130	
〃	FL40Wx4	D323	台	7,280	支給			システム天井	0131	
埋込リズム	FL20Wx1	E322	台	2,170	支給			システム天井	0132	
〃	FL20Wx2	E321	台	2,740	支給			システム天井	0133	
コップ型	IL40W	f13	台	2,770	支給				0134	
カウンター	FHT32W×1	H421	台	3,780	支給				0135	
〃	FHT32W×1	M22	台	3,780	支給				0136	
〃	FHT32W×1	W31	台	3,780	支給				0137	
〃	FHT42W×1	I3231	台	3,780	支給				0138	
〃	FHT42W×2	LL	台	3,780	支給				0139	
〃	FHT42W×3	II	台	3,780	支給				0140	
〃	FHT42W×3	KK	台	3,780	支給				0141	
〃	FHT42W×4	b256	台	3,780	支給				0142	
〃	FHT42W×4	t42	台	3,780	支給				0143	
投光器	IL270W	IL270W	台	2,350	支給				0144	
〃	IL270W	m150	台	2,350	支給				0145	
避難口誘導灯 C型	片面 壁埋込型	CC2	台	3,150	支給				0146	
〃	片面 壁直付型	CC	台	3,150	支給				0147	
避難口誘導灯 BL型	片面 壁埋込型	DD	台	3,620	支給				0148	
避難口誘導灯 BH型	片面 壁埋込型	BB	台	3,620	支給				0149	

代価表一覧

道後温泉記念館

品名	形状・寸法	記号	単位	基準単価	積算種別	施工場所	塗装	施工方法	代価表No.	備考
避難口誘導灯 A型	片面 壁直付型	AA	台	5,670	支給				0150	
〃	片面 壁直付型	EE	台	5,670	支給				0151	
〃	片面 天井埋込型	BB2	台	5,670	支給				0152	
点滅消灯用信号装置 (1)			台	20,100	普通				0153	
点滅消灯用信号装置 (2)			台	20,600	普通				0154	
蛍光灯(直付露出)	FL20Wx1	K31	台	2,350	支給				0155	
蛍光灯(直付CL)	FL20Wx1	S322	台	2,350	支給				0156	
蛍光灯(壁付)	FL10Wx1	X652	台	2,050	支給				0157	
蛍光灯(埋込)	FL20Wx2	FF	台	4,560	支給				0158	
〃	FL20Wx2	GG	台	4,560	支給				0159	
〃	FL20Wx3	HH	台	5,670	支給				0160	
〃	FL20Wx4	JJ	台	8,340	支給				0161	
白熱灯(シーリング)	IL20Wx1	L40	台	2,770	支給				0162	
〃	IL20Wx1	T40	台	2,770	支給				0163	
スポットライト	100Wx1	r2	台	2,770	支給				0164	
流し元灯	FL10Wx1	J21	台	2,050	支給				0165	
電子チャイム			台	6,400	普通				0166	
中継盤		A-1F	台	0	別途				0167	
〃		A-2F	台	0	別途				0168	
〃		A-3F	台	0	別途				0169	
〃		B-1F	台	0	別途				0170	
〃		B-2F	台	0	別途				0171	
〃		B-3F	台	0	別途				0172	
〃		C-1F	台	0	別途				0173	
〃		C-2F	台	0	別途				0174	
〃		C-3F	台	0	別途				0175	
中央監視盤			台	175,000	普通				0176	
煙感知器光電式スポット型	1種 露出アノク [®] 式		個	16,100	普通				0177	
〃	1種 露出A付		個	16,100	普通				0178	
熱感知器差動式スポット型	1種 露出		個	3,760	普通				0179	

